

Heimbo 30-52m2	Heimbo 56-80m2
----------------	----------------

Materialistene beskriver hva som inngår i hyttebyggesettet, og er delt inn i to spalter; hytter over 50 kvm i nettoareal oppfyller ny energikrav av 1.8.2009, og har derfor annen materialbeskrivelse enn hyttene 30 - 52 kvm.

GOLV	2 x 48 x 198 langdragere	*
	48 x 198 golvbjelker	48 x 198 golvbjelker + 23 x 48 lekter
	19 x 100 stubbgolv	*
	asfaltplater	*
	vindsperre	*
	14 x 45 sløyfelekter	*
	200 mm isolasjon	225 mm isolasjon
	28 x 95 golvbord 1 sort gran	*
	15 x 42 golvlister	*
TERRASSE	2 x 48 x 148 langdrager impregnerte	*
	48 x 148 bjelkelag impregnerte	*
	28 x 95 impregnerte terrassebord	*
	48 x 73 rekkverk	*
	19 x 123/148 rekkverksbord	*
	bjelkesko	*
	42 x 123 impregnert toppbord	*
VEGG	49 x 98 bindingsverk	48 x 148 bindingsverk
	100 mm isolasjon	150 mm isolasjon
	asfaltplater	*
	windbreak	*
	23 x 48 utvendig lekter	*
	20 x 145 utvendig liggende panel	*
	20 x 98/123 utvendig hjørnebord	*
	0,15mm bygningsplast	*
	20 x 170 tømmerpanel gran 1 sort	*
	21 x 21 innvendig hjørnelist	*
	42 x 66 stav delevegg (ikke isolasjon)	*
DØRER OG VINDUER	hvite innvendige dører med håndtak og nøkkelskilt	*
	hvit innvendig dør med glassåpning til yttergang	*
	2-lagsTH/SH/GH/FK hvitmalt vinduer m/sprosser	
	hvitmalt ytterdør m/glass inkl. håndtak & sylindrelås	3-lagsTH/SH/GH/FK hvitmalt vinduer m/sprosser
	20 x 95 limtreforinger hvitmalt	
	12 x 58 innvendige dør og vinduslister	*
	20 x 98 utvendige bord til dører og vinduer	*
	vannbrett til ytterdør/ vindu	*

	Heimbo 30-52m2	Heimbo 56-80m2
TAK	taksperrer ferdigmonterte	*
	200 mm isolasjon	*
	18 x 95 taktro	*
	Icopal svart shingel og kombi møne	*
	20 x 98 raftekassebord	*
	23 x 148 vindskibord	*
	23 x 198 speilbord	*
	21 x 95 impregnerte vannbord	*
	50 mm trekantlekter	*
	0,15 mm bygningsplast	*
	14 x 120 pernillepanel gran 1 sort	*
	30 x 30 taklister	*
	Icopal stål takrenner svart komplett	*
ELLERS	komplette ventiler	*
	diverse skruer og maskinspiker	*
	fugeskum og trelim	*
	diverse beslag	*
	Gjøco utvendig beis	*
H80 LOFT	11-trinns rett trapp med gelender (700 - 2448 mm)	

*) Se materialer Heimbo 30-52m2

MERK: Trapp fra terrasse er ikke med i prisen.

Materialeliste saunapakke med elektrisk badstuovn

Noen av HEIMBOhyttene er tilpasset slik at man kan erstatte et rom med badstue, mot et pristillegg. I HEIMBOhytte 78-2 er imidlertid badstupakken inkludert i prisen. Badstupakkene leveres med elektrisk badstuovn. Vi leverer også frittstående badstuer med eget avkledningsrom og stue, for mer info se www.heimbohytter.no.

Materialliste for badsupakke

NARVI 6,0 KW BADSTUOVN 230 V 3 FASE, INKL. STEIN
saunadør helglass
saunabenkmaterialer
saunaolje vegg/tak & saunabenkbeskyttelse
våtromsbelegg / sveisetråd / lim
termofolie og aluminiumstape for tak og vegg
innvendig listverk
14 x 95 pernillepanel gran
diverse skruer



NARVI elektriske badstuovner har styringsentral med to brytere, for justering av varme og med mulighet for tidsforsinket oppvarming inntil 8 timer. Styringsentralen kan monteres på høyre eller venstre side av ovnen.

NARVI elektriske badstuovner leveres i grå eller sort farge.

Teknisk informasjon

Effekt : 6 kw 230 v 3 fase
Bredde: 43 cm
Høyde 58 cm
Dybde : 28 cm
Steinmengde: 30 kg
Badstustørrelse: 6-9 m3

