



[www.heimbohytter.no](http://www.heimbohytter.no)



## Prisliste 01. februar 2023

<i>Hyttemodell</i>	<i>Pris inkl.mva.</i>
Heimbo 30 A/B	350 300,-
Heimbo 37 A/B	437 500,-
Heimbo 41 A/B	463 700,-
Heimbo 42 A/B	470 300,-
Heimbo 47 A/B	542 800,-
Heimbo 51 A/B	561 200,-
Heimbo 52 A/B	600 300,-
Heimbo 56 A/B	617 800,-
Heimbo 57 A/B	617 100,-
Heimbo 59 A/B	656 800,-
Heimbo 60 A/B	672 100,-
Heimbo 63 A/B	702 300,-
Heimbo 64 A/B	649 900,-
Heimbo 65 A/B	707 500,-
Heimbo 67 A/B	710 500,-
Heimbo 80 A/B med loft	1 157 200,-
Heimbo 78-1 A/B	835 900,-
Heimbo 78-2 A/B sauna	875 600,-
Heimbo 101 A/B	1 006 600,-



Heimbohyttene leveres som komplett precut byggesett.

Merk Heimbohytter B er speilvendt løsning av Heimbohytte A. Prisene er inklusive 25% merverdiavgift.

Vi tar forbehold om at det kan bli prisjusteringer.



	Heimbo 30-52 m2	Heimbo 56-78 m2
<p>Materiallistene beskriver hva som inngår i hyttebyggesettet, og er delt inn i to spalter; hytter over 50 kvm i nettoareal oppfyller ny energikrav av 1.8.2009, og har derfor annen materialbeskrivelse enn hyttene 30 - 52 kvm.</p>		
<b>GOLV</b>	2 x 48 x 198 langdragere 48 x 198 golvbjelker 19 x 100 stubbgolv asfaltplater vindsperre 14 x 45 sløyfelekter 200 mm isolasjon 28 x 95 golvbord 1 sort gran 15 x 42 golvlister	* 48 x 198 golvbjelker + 23 x 48 lekter * * * * 200 mm isolasjon * *
<b>TERRASSE</b>	2 x 48 x 148 langdrager impregnert 48 x 148 bjelkelag 28 x 95 impregnert terrassebord 48 x 73 rekkverk impregnert 19 x 123/148 rekkverkbord 42 x 123 impregnert toppbord	* * * * * *
<b>VEGG</b>	49 x 98 bindingsverk 100 mm isolasjon asfaltplater windbreak 23 x 48 utvendig lekter 20 x 145 utvendig liggende panel 20 x 98/123 utvendig hjørnebord 0,20mm bygningsplast 14 x 120 pernillepanel gran 1 sort (kan levere 20 x 170 tømmerpanel mot pristillegg) 21 x 21 innvendig hjørnelist 42 x 66 stav delevegg (ikke isolasjon)	48 x 148 bindingsverk 150 mm isolasjon * * * * * * * * *
<b>DØRER OG VINDUER</b>	hvite innvendige dører med håndtak og nøkkelskilt hvit innvendig dør med glassåpning til gang 2-lags TH/SH/GH/FK hvitmalte vinduer m/sprosse hvitmalt ytterdørr m/glass håndtak 20 x 95 limtreforinger 12 x 58 innvendige dør og vinduslister 20 x 98 utvendige bord til dører og vinduer vannbrett til ytterdør/ vindu	* * 3-lagsTH/SH/GH/FK hvitmalte vinduer m/sprosser * * * * *

Hytter fra 80 m2 har 200 mm isolasjon vegg / (48 x 148 + 48 x 48)

	Heimbo 30-52 m2	Heimbo 56-80m2
<b>TAK</b>	taksperrer ferdigmonterte	*
	200 mm isolasjon	*
	18 x 95 taktro	*
	Icopal svart shingel og kombi møne	*
	20 x 98 raftekassebord	*
	23 x 148 vindskibord	*
	23 x 198 speilbord	*
	21 x 95 impregnerte vannbord	*
	50 mm trekantlekter	*
	0,20 mm bygningsplast	*
	14 x 120 pernillepanel gran 1 sort	*
	30 x 30 taklister	*
	Icopal stål takrenner svart komplett	*
<b>ELLERS</b>	komplette ventiler	*
	diverse skruer og maskinspiker	*
	fugeskum og trelim	*
	diverse beslag & bjelkesko	*
	Gjøco utvendig beis	*
<b>H80 LOFT</b>	11-trinns rett trapp med gelender (700 - 2448 mm)	



\*) Se materialer Heimbo 30-52m2

**MERK:** Trapp fra terrasse er ikke med i prisen.

## Materialeliste saunapakke med elektrisk badstuovn

Noen av HEIMBO hyttene er tilpasset slik at man kan erstatte et rom med badstue, mot et pristillegg. I HEIMBO hytte 78-2 er imidlertid badstu pakken inkludert i prisen. Badstu pakkene leveres med elektrisk badstuovn. Vi leverer også frittstående badstuer med eget avkledningsrom og stue, for mer info se [www.heimbohytter.no](http://www.heimbohytter.no).

### Materialliste for badsupakke

NARVI 6,0 KW BADSTUOVN 230 V 3 FASE, inkl.stein  
saunadør helglass  
saunabenkmaterialer  
saunaolje vegg/tak & saunabenkbeskyttelse  
våtromsbelegg / sveisetråd / lim  
termofolie og aluminiumstape for tak og vegg  
innvendig listverk  
14 x 95 perrillepanel gran  
diverse skruer



NARVI elektriske badstuovner har styringsentral med to brytere, for justering av varme og med mulighet for tidsforsinket oppvarming inntil 8 timer. Styringsentralen kan monteres på høyre eller venstre side av ovnen.

NARVI elektriske badstuovner leveres i grå eller sort farge.

### Teknisk informasjon

Effekt : 6 kw 230 v 3 fase  
Bredde: 43 cm  
Høyde 58 cm  
Dybde : 28 cm  
Steinmengde: 30 kg  
Badstustørrelse: 6-9 m<sup>3</sup>

